



Assaf Harofeh Medical Center
 Affiliated to Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University | Zerifin 70300 Israel
Office Of The Administrative Director
 Tel: +972-8-9779530 Fax: +972-8-9779534 email: dina@asaf.health.gov.il

י"ט חשון, תשע"ט
 28 אוקטובר, 2018

מתן הבהרות למכרז לפיתוח ותחזוקת עמדות דיגיטליות 18-161

1. כללי

בתאריך 4.10.2018 פורסם מכרז "לפיתוח ותחזוקת עמדות דיגיטליות" ונתנה האפשרות לספקים לפנות בשאלות ולקבל תשובות מנציגי המרכז הרפואי אסף הרופא.

2. שאלות/תשובות

תשובות/הבהרות	פירוט השאלה/הבקשה להבהרה	הסעיף במכרז	מס' סיד' מסי
ניסיון- ספק שעבר את תנאי הסף האמור בסעיף 4.4, יקבל ניקוד בסעיף אמות מידה (14) בעבור שביעות רצון מעבודות קודמות (14.1.2.2) (14.1.2.1) וסעיף 14.1.2.2	נסיון בהתקנת עמדות דיגיטליות האם אין יתרון שניתן בהתקנת מערכות דומות? מערכות ניווט בתוך מבנים? מערכות ניווט על גבי קיוסק? מערכת ניווט כאלה בישראל? בבתי חולים? נדמה כי האתגר במכרז הינו התוכנה יותר מאשר החומרה, ולא ראינו כל דרישה לנסיון במובן זה או יתרון לחברה שיש לה נסיון בפרויקטים דומים	4.4	1.
ראו סעיף 14.1.2.2 אמות מידה	אין שקלול לחדשנות של הממשק עצמו והתוכנה?	14.1	2.
נכון	להגדיל או להקטין את סכום ההזמנה הכוללת ב%30 במסגרת אותם תנאי התקשרות – מבקשים להבהיר שלא מדובר באותה התכולה תמורת סכום הזמנה נמוך ב%30	15.13	3.
מדובר בדרישות מינימום מחייבות	האם האפיון מחייב או מומלץ?	נספח ג'	4.
ניתן	המערכת מבוססת אנדרואיד – האם יש אפשרות שהמערכת תהיה מבוססת על חלונות? מנסיוננו זוהי מערכת הפעלה הרבה יותר יציבה, מאובטחת ומומלצת לסוג כזה של עמדות. בכל העמדות שלנו זוהי המערכת שקיימת ובחנו את שתי האופציות בעבר. לא ברורה הדרישה הספציפית לאנדרואיד	2.1	5.
האפליקציה למובייל צריכה להיות זהה לאפליקציה על העמדה, אך מותאמת למובייל, ההבדל היחיד שבמובייל יצטרכו לבחור את נקודת המוצא, להבדיל מהעמדה בה הנקודה ידועה מראש	אפשרות להורדת אפליקציה לטלפונים דרך חנות – נא להבהיר דרישה זו. האם המכרז מבקש לפתח אפליקציה לנייד בנוסף לאפליקציה של העמדות? על איזו אפליקציה לנייד אם כן מדובר?	2.1	6.
זו הבקשה במכרז. בשלב ההקמה מדובר בעבודה משותפת	ניהול תוכן – האם ישנה אפשרות להעמיד לרשות הלקוח מערכת ניהול תוכן עצמאית שבה ינהל את כל התוכן שלו? הגיוני כי השליטה בתוכן והאחריות לגביו תהיה של בעל התוכן – הלקוח	2.2	7.
באתר אינטרנט ישנו תוכן רב, לא ננהל את התוכן במקביל, לכן יש להציג את הדף של	התממשקות לאתר אינטרנט – האם יש אפשרות להציג מידע בדף נחוץ בדף יעודי במסגרת הממשק במקום להעביר לאתר?	2.3	8.



Assaf Harofeh Medical Center

Affiliated to Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University | Zerifin 70300 Israel

Office Of The Administrative Director

Tel: +972-8-9779538 Fax: +972-8-9779534 email: zoyay@asaf.health.gov.il

האתר			
יש להציג מספר מסלולים, כאר אחד מהם לחייב להיות מונגש. אם קיים מסלול אחד שהוא מונגש, אז להציג רק אחד	האם מקובל להציג ללקוח את דרך ההגעה הקצרה ביותר? (שתחושב אוטומטית).	2.12	.9
בסעיף 3.1.2 בנספח ג מוגדר המסך המבוקש	האם ניתן לקבוע סוג תצוגה ורזולוציה אחיד לכל העמדות – כלומר למשל תצוגה רוחבית landscape ברזולוציה 1080*1920 ? (תמיכה בגדלים שונים / סוגי תצוגה שונים מייקרת את המערכת)	חומרה ואופי המסך	.10
ניתן להציע חלופות, אך מסכי PORTRET ובהסכמה עם המזמין	האם גדלי המסכים הם סופיים או יהיו ניתנים לקביעה בשיתוף עם הזוכה?		.11
מדובר במודם סלולרי המאפשר תקשורת אל חוטית לעמדות	מודול סלולרי - למה הכוונה?	5.3	.12
לפי הניסיון וההמלצות הדבר משפר את הפעלת העמדות ומונע תקלות	מדוע יש צורך לאתחל את העמדות פעם ביום?	5.5	.13
מדובר בתפקידו של הספק ובשיתוף פעולה עם המזמין	תרגומים – האם תפקידו של הספק לתרגם את שמות היחידות, המבנים ונקודות העניין של בי החולים? מניסיונו התוכן של הלקוח רצוי שיהיה באחריותו, ושליטה בתרגום ובתוכן המתפרסם היא חשובה ביותר וכדאי שתהיה באחריות הלקוח.	5.8	.14
מדובר בהכוונה קולית והקראה של סיפורי דרך	אילו הקלטות נדרשות לטובת הפרויקט? למה הכוונה בהקלטות? ואם הכוונה להכוונה קולית – הקראה של סיפור הדרך – האם אפשר לפרט מדוע נדרש הפיצור ולמי מיועד? מהבנתנו – עיוורים שיעמדו מול המסך (100% לקות) לא יוכלו לעשות בו שימוש גם ככה לפי האפיון הנוכחי.	5.10	.15
המזמין יעביר מפה קיימת בפורמט flash, יהיה צורך לבצע עדכונים והתאמות	האם יש דרישה מן הספק לעצב מפה ויזואלית או שמא תועבר מפה מעוצבת אל הספק	נספח ג סעיף 2.12	.16
לא נדרש במכרז, אם יוצע לא לשלול זאת	האם סיפור הדרך צריך לכלול ניווט בין קומות? כלומר הוראות לעלות / לרדת במעלית / מדרגות? הוראות להיכנס / לצאת בין מבנים?	2.14	.17
ראה תשובה בסעיף 9	האם המערכת צריכה לתמוך במסלולים רגילים ומסלולים מונגשים? (עם כסאות גלגלים/עגלות)	2.14	.18
ראה תשובה בסעיף 17. קיימות מפות PDF של כל הקומות בכל הבניינים	במידה ויש צורך לסעיפים הנל - האם יועברו מפות PDF של המבנים השונים והקומות בכל מבנה?	2.14	.19
המערכת תעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, ראי סעיף 3.1.4	האם המערכת צריכה לעמוד בתקן הנגשה AA (ניגודיות / קורא מסך וכו')?		.20
יש צורך במקלדת וירטואלית על המסך	אבקש לדעת האם יש צורך במקלדת בעמדה? ואם כן האם מקלדת רגילה או מקלדת אנטי ונדליזם עם/בלי עכבר?		.21
העמדה תשמש להנגשת מידע והכוונה. ראה סעיף 1.2 במכרז	לאיזה צורך אמורה העמדה לשמש? ניהול תורים/קבלת מידע/ וכו'		.22
אין צורך	האם יש צורך בקורא מגנטי בעמדה ואם כן האם קורה רגיל-שפתיים/ קורא P&P/ האם צריך שיהיה קורא עם EMV? האם יש		.23



Assaf Harofeh Medical Center

Affiliated to Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University | Zerifin 70300 Israel

Office Of The Administrative Director

Tel: +972-8-9779538 Fax: +972-8-9779534 email: zoyay@asaf.health.gov.il

	גם צורך לתשלום בעמדה ?		
כן	האם לספק תהיה שליטה מרחוק לטיפול בתקלות בעמדות ?		24.
מפורט בנספח ג	האם ניתן לקבל יותר פרטים לגבי האפליקציה המבוקשת שתפעל בעמדות ?		25.
מקובל	תיקון נזק /שבר . במידה והשבר נובע מוונדליזם בשטח ביה"ח חייב להיות רשום שהתיקון יבוצע בתשלום	סעיף 5.6.3	26.
לא	האם ניתן לספק מסכי מגע מקצועיים בגודל "40"? (במסמכי המכרז מופיע דרישה לעמדות בעלות מסכים בגודל "43") לא לכל יצרני הפאנלים המקצועיים קיימים מסכי מגע בגודל ספציפי זה - ניתן להוזיל עלויות במידה וישנה מעט גמישות בגודל המסך		27.
בתוך הרשימה ישנן 2 עמדות מחוץ למבנים. הן צריכות להיות בתקן חוץ מלא.	האם כלל העמדות נמצאות תחת קירוי מסוים (בתוך מבנה או תחת סוכך כלשהו) ואינן חשופות למים או שמש ישירה או שיש צורך במספר עמדות בתקן חוץ מלא IP65 ומעלה? לעניין זה חשיבות מכרעת מבחינת תמחור העמדות		28.
ראו סעיף 3.1.4	במסמכי המכרז לא מופיעה דרישה לבהירות מסוימת של המסכים - האם קיימות דרישות סף כאלו? בהירות מסכים הינה קריטית במידה של תנאי תאורה שונים בין מיקומי העמדות - לנראות טובה ומקסימלית		29.
כן	האם ניתן להשתמש במערכת הפעלה ווינדוס על גבי הקיוסקים ?	נספח ג' סעיף 2.1	30.
נושא הענן יתאם עם מנהל אבטחת המידע של המזמין	האם ישנה דרישה לענן מסוים?	נספח ג' סעיף 2.2	31.
כרגע מתבצע שדרוג האתר לאתר רספונסיבי	בהנחה שהאתר בית החולים הינו אתר רגיל בעל עמודים סטטיים המתאימים לחיפושים הנדרשים (למשל "מחלקה נויירולוגית") אנו מבינים מסעיף זה, שבעמדת המידע יהיה חיפוש נוח למשתמש שתוצאת החיפוש תהיה פתיחת אותו דף סטטי מתאים מהאתר (למשל עם פרטי המחלקה, טלפונים וכו'). יש להבין האם האתר בכלל מותאם לעמדת קיוסק?	נספח ג' סעיף 2.3	32.
לא	האם יש ממשק שבו מנהלים מה הם החיפושים הנפוצים? או שהמערכת צריכה ללמוד מהמשתמשים חיפושים נפוצים? (MACHINE LEARNING?)	נספח ג' סעיף 2.4	33.
הכוונה סטטית. אם תוצג אופציה של הכוונה דינאמית נכבד זאת	האם הכוונה ניווט שמודד התקדמות לקוח כמו WAZE ב- REAL TIME או הכוונה סטטית של קבלת "הוראות"? ובמידה וישנה אפליקציה בנייד עם קבלת ההוראות, האם שם הן סטטיות או דינמיות ב REAL TIME ?	נספח ג' סעיף 2.14	34.



Assaf Harofeh Medical Center

Affiliated to Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University | Zerifin 70300 Israel

Office Of The Administrative Director

Tel: +972-8-9779538 Fax: +972-8-9779534 email: zoyay@asaf.health.gov.il

35.	נספח ג' סעיף 2.15	האם אפשר לחדד את הבקשה אלו משתמשים ?	השאלה לא ברורה. הסעיף מתייחס לרישוי ל3 שנים לעמדות ולאפליקציה
36.	נספח ג' סעיף 2.18	כיצד יתבצע הסקר? האם בתוך האפליקציה על העמדה? או באתר נפרד? לינק לטלפון? ישנה פה חשיבות לזמן שהייה מול העמדה ולכן סקר יכול לעכב את העמדה. בכל אופן נדרשת הגדרה מדויקת יותר	כנראה מדובר בסעיף 2.19. מודול לסקרים יכול להיות חלק מהאפליקציה או אפליקציה נפרדת. חשוב שלמזמין תהיה גישה לבניית הסקרים ולתוצאות הסקרים
37.	נספח ג' סעיף 2.19	ומה אם באתרים החיצוניים ישנם לינקים נוספים לאתרים אחרים? למשל מאגד עוברים לאתר של משרד התחבורה? (שאלה רלוונטית גם לסעיף הבא). והאם האתרים החיצוניים רספונסיביים (כלומר מתאימים לתצוגת קיוסק?)	כנראה מדובר בסעיף 2.20 יפתח דף של האתר, האתרים החיצוניים יפתחו כפי שהם בנויים
38.		כל נושאי הגרפיקה לאורך הפרויקט: מי מגדיר, נותן דוגמה מאפיין? עלויות הגרפיקה יכולות להיות בסטיית תקן אדירה מאפיון לאפיון ודרישה לדרישה.	הגדרת הגרפיקה יעשה בשיתוף פעולה עם הספק והמזמין בנוגע לעיצוב הגרפי של המפה ראה סעיף 16.
39.		דוגמאות: כיצד ניתן לקבל דוגמאות ל INPUT שנקבל מהלקוח: PDF, סריקות, גרמושקה או כל INPUT אחר?	הספק הזוכה יקבל את כל המידע והקבצים הנדרשים.
40.		היות והאפיון מאוד בוסרי, האם ישנו מנהל פרויקט טכני מטעם הלקוח לליווי הפרויקט והגדרת צרכים לאורך כל הפרויקט?	כן
41.		האם כל העמדות יוצבו בתנאי INDOOR	ראה סעיף 28
42.		נדרש מידע נוסף על שלטי הלוקובנד- גודל, על גבי מה יוצבו ?	השילוט יוצב במקומות קיימים ומתאימים וגודל השילוט יהיה עד מטר אורך ועד מטר רוחב
43.		סעיף 14.1.2 - בסעיף זה נקבע כי ניתן ציון לשיעור רצון מעבודות קודמות- עד 10% מהמחיר המשוקלל. האם יש הבדל בניקוד שיקבל מציע בעניין שביעות רצון מעבודות קודמות עבור אסף הרופא לבין ניקוד הניתן למציע שמפרט עבודות קודמות עבור גורמים אחרים?	לא
44.		סעיף 14.1.2.2. בסעיף זה נקבעות אמות מידה לבחירת ספק בנושא הנדסת אנוש וחדשנות המכשיר- לאור העובדה כי תוכנת ההכוונה הינה פיתוח עבור המרכז הרפואי ואינה מוצר מדף. נבקש לקבל את הפרמטרים על בסיסם יבחנו הנושאים המצוינים בסעיף:	בכדי לקבוע את הפרמטרים המבוקשים הספקים מתבקשים להעביר אלנו את כל המידע הנדרש כפי שביקשנו בסעיפים 6.5 ו-6.6 בפתח למסמכי המכרז. כמו כן אנו נבקש מידע רלוונטי לפרמטרים מכל המוסדות שהספקים התקינו להם את העמדות ולכן חשוב למלא את התשקיף. לאחר קבלת כל המידע הצוות המקצועי של המזמין יבדוק את הפרמטרים וינקד את הנושאים.
45.	ביטוח סעיף 15.1	בשורה הראשונה - לאחר המילה "באחריות", תתווספנה המילים: "על פי דין".	מקובל
46.	ביטוח	בשורה הראשונה - לאחר המילה "באחריות", תתווספנה	מקובל



Assaf Harofeh Medical Center

Affiliated to Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University | Zerifin 70300 Israel

Office Of The Administrative Director

Tel: +972-8-9779538 Fax: +972-8-9779534 email: zoyay@asaf.health.gov.il

	המילים: "על פי דין".	סעיף 15.2	
	בשורה שניה - תמחק המילה "לפצות", ובמקומה תתוסף המילה: "לשפות".		
הערה ראשונה מקובלת	בשורה הראשונה - לאחר המילה "באחריות", תתווספנה המילים: "על פי דין".	ביטוח סעיף 15.3	47.
הערה שניה – מבחינה מילולית אין הבדל. אם הכוונה היא להבחנה בין פיצוי מוסכם ובין השבה בגין כל הנזקים שנגרמו למרכז הרפואי בגין התביעה, הרי שהכוונה היא לאופציה השנייה.	בשורה שניה - תמחק המילה "לפצות", ובמקומה תתוסף המילה: "לשפות".		
הערה שלישית - מקובל.	בשורה השלישית - תתווספנה המילים: "ובלבד וניתנה לקבלן הודעה מראש ובכתב, באמצעות דואר רשום, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה וניתנה לו ההזדמנות להתגונן".		
הערה ראשונה מקובלת	בשורה הראשונה - לאחר המילה "באחריות", תתווספנה המילים: "על פי דין".	ביטוח סעיף 15.4	48.
הערה שניה – מבחינה מילולית אין הבדל. אם הכוונה היא להבחנה בין פיצוי מוסכם ובין השבה בגין כל הנזקים שנגרמו למרכז הרפואי בגין התביעה, הרי שהכוונה היא לאופציה השנייה.	בשורה שניה - תמחק המילה "לפצות", ובמקומה תתוסף המילה: "לשפות".		
הערה שלישית - מקובל	בשורה השלישית - תתווספנה המילים: "ובלבד וניתנה לקבלן הודעה מראש ובכתב, באמצעות דואר רשום, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה וניתנה לו ההזדמנות להתגונן".		
לא מקובל	ימחק.	ביטוח סעיף 15.5	49.
הבקשה נדחית.	בפסקת המבוא – בשורה הראשונה - תמחק המילה "ולטובת", ובמקומה תתווספנה המילים: "וכן יורחבו לשפות את".	ביטוח סעיף 16	50.
הבקשות נדחות, אולם יובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח החתום כשיוצג. יובהר כי מחיקת המילה: "שנה" תתקבל באישור הביטוח החתום ככל ותקופת הביטוח שתצוין באישור שונה מ"שנה".	חבות מעבידים - תת סעיף א - לאחר המילה "החוקית", תתווספנה המילים: "על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] וחוק האחריות למוצרים פגומים התש"ס – 1980".	ביטוח סעיף 16.1	51.
הבקשה נדחית אולם יובהר כי מחיקת המילה: "שנה" תתקבל באישור הביטוח החתום ככל ותקופת הביטוח שתצוין באישור שונה מ"שנה".	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - תת סעיף ב - תמחק המילה "שנה".	ביטוח סעיף 16.2	52.
הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח אולם מובהר כי טפסי פוליסות נפרדים המקנים כיסוי מקביל יהיה כפופים לבחינה ואישורה של "ענבל".	ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר – פסקת המבוא – תתווספנה המילים: "או כיסוי ביטוחי נפרד לביטוח אחריות מקצועית ולביטוח חבות המוצר".	ביטוח סעיף 16.3	53.
	סעיף א - בשורה הראשונה – לאחר המילה "אחריות",		



Assaf Harofeh Medical Center

Affiliated to Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University | Zerifin 70300 Israel

Office Of The Administrative Director

Tel: +972-8-9779538 Fax: +972-8-9779534 email: zoyay@asaf.health.gov.il

סעיף א' – הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. סעיף ב' – כל הבקשות נדחות.	תתווספנה המילים: "על פי דין". סעיף ב' - לאחר המילים "חבות הספק" – תתווספנה המילים: "ואחריותו בגין". סעיף ב' (1) – תמחק המילה "הזנחה". סעיף ב' (2) – תמחק המילה "מפגם". סעיף ב' (3) – ימחק.		
כל הבקשות נדחות.	כללי – בשורה החמש עשרה – ימחקו המילים "העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות על ידי המבטח". בשורה השמונה עשרה- ימחקו המילים "שנה בשנה", ובמקומן תתווספנה המילים "תקופת ביטוח". בשורה העשרים - ימחקו המילים "העתקי פוליסות הביטוח המחודשות, מאושרות וחתומות על ידי המבטח".	ביטוח סעיף 16.5	54
הבקשה להבנתנו רלוונטית לסעיפי הביטוח ולא לנספח הביטוח. הבקשה נדחית.	בפסקת המבוא – בשורה הראשונה - תמחק המילה "ולטובת", ובמקומה תתווספנה המילים: "וכן יורחבו לשפות את".	נספח ביטוח	55
הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח, אולם יובהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח החתום כשיוצג. יובהר כי מחיקת המילה: "שנה" תתקבל באישור הביטוח החתום ככל ותקופת הביטוח שתצוין באישור שונה מ"שנה".	חבות מעבידים - סעיף 1 - לאחר המילה "החוקית", תתווספנה המילים: "על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] וחוק האחריות למוצרים פגומים התש"ס – 1980" סעיף 2 - תמחק המילה "(שנה)".	נספח ביטוח	56
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, אולם יובהר כי מחיקת המילה: "שנה" תתקבל באישור הביטוח החתום ככל ותקופת הביטוח שתצוין באישור שונה מ"שנה".	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - סעיף 2 - תמחק המילה "(שנה)".	נספח ביטוח	57
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם מובהר כי טפסי פוליסות נפרדים המקנים כיסוי מקביל יהיה כפופים לבחינה ואישורה של "ענבל". סעיף 1 – הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. סעיף 2 כל הבקשות נדחות	ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר – פסקת המבוא – תתווספנה המילים: "או כיסוי ביטוחי נפרד לביטוח אחריות מקצועית ולביטוח חבות המוצר". סעיף 1 - בשורה הראשונה – לאחר המילה "אחריותו", תתווספנה המילים: "על פי דין". סעיף 2 - לאחר המילים "חבות הספק" – תתווספנה המילים: "ואחריותו בגין". סעיף 2 (1) – תמחק המילה "הזנחה". סעיף 2 (2) – תמחק המילה "מפגם". סעיף 2 (3) – ימחק.	נספח ביטוח	58



Assaf Harofeh Medical Center

Affiliated to Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University | Zerifin 70300 Israel

Office Of The Administrative Director

Tel: +972-8-9779538 Fax: +972-8-9779534 email: zoyay@asaf.health.gov.il

59.	על מנת שנוכל לתת מענה מדויק מבחינת לוחות זמנים יש לקבל איפון מפורט לגבי דרישות התוכנה	האפיון הכללי ניתן בנספח ג' סעיף 2.
60.	אבקש לקבל דחייה להגשת המכרז	מקובל-תינתן דחייה של שבוע . מסמכי המכרז יוגשו בתאריך 12.11.18 - ראו המשך פירוט בסעיף 3 לעיל
61.	האם ניתן להפריד בין אספקת החומרה והתוכנה ולהגיש רק על חומרה בלבד או תוכנה בלבד ?	מבקשים חומרה ותוכנה
62.	מה בדיוק נדרש לגבי התוכנה האם ניתן לקבל מסמך איפיון של הבקשה לתוכנה ?	ראה תשובה סעיף 59 לעיל

3. לא לשכוח לשים את מסמכי המכרז עד לתאריך 12.11.18 שעה 14:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן 204 . מודגש כי הערבות שתוגש תהייה כפי שביקשנו במסמכי המכרז ולא תשתנה בשום פרמטר (סכום, תאריך, נוסח).

4. אנו מאחלים לכם בהצלחה

שם הספק _____

חתימת הספק _____

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק מהגשת החומר אשר ייחשב למסמכי המכרז.